



# TV 41

TV 41 è una macchina sottovuoto a campana progettata per un utilizzo professionale quotidiano, ideale per chi cerca affidabilità, semplicità e continuità operativa.

La pompa per vuoto da 12 m<sup>3</sup>/h assicura un livello di vuoto elevato e prestazioni costanti nel tempo.

La capiente camera del vuoto, la stessa di TV 41 Turbo, consente di confezionare prodotti di grandi dimensioni o più prodotti nello stesso ciclo. La possibilità di installare una seconda barra saldante opzionale permette di aumentare ulteriormente la produttività.

## TV 41: pensata per l'utilizzo quotidiano

TV 41 è una macchina sottovuoto a campana progettata per l'utilizzo quotidiano, con un buon equilibrio tra prestazioni e facilità d'uso.

I 20 programmi personalizzabili permettono di regolare con precisione i parametri di lavoro e allo stesso tempo di standardizzare il processo, ottenendo risultati costanti anche quando l'utilizzo viene affidato a personale meno esperto.

## Vuoto tradizionale o atmosfera modificata

TV 41 dispone della funzione gas inerte (ATM), utilizzabile quando necessario per prodotti delicati o per esigenze legate alla presentazione.

La gestione è semplice e immediata: la funzione può essere attivata oppure esclusa, consentendo di passare rapidamente dal confezionamento in atmosfera modificata al sottovuoto tradizionale.

## Affidabilità e qualità costruttiva

TV 41 è progettata per offrire solidità e affidabilità nell'impiego quotidiano e continuativo.

La struttura in acciaio inox AISI 304 garantisce resistenza, igiene e facilità di pulizia, caratteristiche essenziali in ambito professionale.

La macchina è fabbricata in Italia con componenti selezionati, tra cui la pompa per vuoto a bagno d'olio di produzione italiana, pensata per assicurare un funzionamento stabile e duraturo nel tempo.

## Quando scegliere TV 41

TV 41 è indicata quando si cerca una macchina sottovuoto a campana affidabile, semplice da utilizzare e in grado di sostenere volumi di lavoro intensi. È ideale per ristoranti, catering e laboratori alimentari.

## Vedi anche

**TV 41 Turbo** - stessa struttura, con pompa da 20 m<sup>3</sup>/h e funzioni avanzate per maggiore velocità e produttività

**TV 46** - prestazioni superiori e grande capacità, la soluzione più vicina alle macchine industriali

**TV 31** - versione più compatta ed economica, ideale per volumi di lavoro meno intensi

Scheda tecnica	
Modello	TV 41
Barra saldante	1 x 41 cm (standard) 2 x 41 cm (doppia barra)
Dimensioni esterne max	53,5 x 59,8 x 43,6 (h) cm
Peso	64 kg
Immissione gas inerte per ATM	attivabile da display, 2 ugelli (standard) 2 + 2 ugelli (doppia barra)
Pompa	12 m <sup>3</sup> /h
Seconda barra	opzionale
Numero di programmi	20
Tecla Chef Assistant Pro	no
Vuoto in vasi	sì
Deumidificazione olio automatica	sì
Dimensioni max camera vuoto	44 x 44,8 x 17 (h) cm
Voltaggio	220-240 V / 50-60 Hz
Potenza max assorbita	550 W
Normativa	CE
EAN	8055954800451

---

**TECLA s.r.l.**  
Via del Perlar, 78/A  
37135 VERONA, Italy  
P.IVA IT02046620239

info@teclasottovuoto.com  
tel: +39 045 581941  
fax: +39 045 583729