



TV 41

TV 41 es una máquina de envasado al vacío de campana diseñada para un uso profesional diario, ideal para quienes buscan fiabilidad, facilidad de uso y continuidad operativa.

La bomba de vacío de 12 m³/h garantiza un alto nivel de vacío y un rendimiento constante a lo largo del tiempo.

La amplia cámara de vacío, la misma que la de TV 41 Turbo, permite envasar productos de mayor tamaño o varios productos al mismo tiempo. La posibilidad de instalar una segunda barra de sellado opcional permite aumentar aún más la productividad según las necesidades.

TV 41: DISEÑADA PARA EL USO DIARIO

TV 41 está diseñada para el trabajo diario, ofreciendo un buen equilibrio entre rendimiento y facilidad de uso.

Los 20 programas personalizables permiten ajustar con precisión los parámetros de trabajo y, al mismo tiempo, estandarizar el proceso, garantizando resultados constantes incluso cuando la máquina es utilizada por personal menos experimentado.

VACÍO TRADICIONAL O ATMÓSFERA MODIFICADA

TV 41 dispone de la función de gas inerte (ATM), útil para productos delicados o necesidades específicas de presentación.

Su uso es sencillo y flexible: la función puede activarse o desactivarse en cualquier momento, permitiendo cambiar rápidamente entre envasado en atmósfera modificada y vacío tradicional.

FIABILIDAD Y CALIDAD DE CONSTRUCCIÓN

TV 41 está diseñada para ofrecer fiabilidad incluso en condiciones de uso continuo.

La estructura en acero inoxidable AISI 304 garantiza resistencia, higiene y facilidad de limpieza, características fundamentales en el ámbito profesional.

La máquina se fabrica en Italia con componentes seleccionados, incluyendo una bomba de vacío lubricada por aceite de fabricación italiana, diseñada para asegurar un funcionamiento estable y duradero.

CUÁNDO ELEGIR TV 41

TV 41 es la opción ideal para quienes buscan una máquina de vacío de campana fiable, fácil de usar y capaz de soportar volúmenes de trabajo intensivos.

Es perfecta para restaurantes, catering y laboratorios alimentarios.

VER TAMBIÉN

TV 41 Turbo - misma estructura, con bomba de 20 m³/h y funciones avanzadas para mayor velocidad y productividad

TV 46 - mayores prestaciones y gran capacidad, la solución más cercana a las máquinas industriales

TV 31 - versión más compacta y económica, ideal para volúmenes de trabajo menos intensos

Especificaciones técnicas	
Modelo	TV 41
Barra de sellado	1 x 41 cm (estándar) 2 x 41 cm (doble barra)
Dimensiones externas máx.	53,5 x 59,8 x 43,6 (h) cm
Peso	64 kg
Inyección de gas inerte (ATM)	activable desde pantalla, 2 boquillas (estándar) 2 + 2 boquillas (doble barra)
Bomba	12 m ³ /h
Segunda barra	opcional
Número de programas	20
Tecla Chef Assistant Pro	n/d
Vacío en frascos	sí
Deshumidificación automática del aceite	sí
Dimensiones máx. cámara	44 x 44,8 x 17 (h) cm
Voltaje	220-240 V / 50-60 Hz
Potencia máx.	550 W
Normativa	CE
EAN	8055954800451

TECLA s.r.l.
Via del Perlar, 78/A
37135 VERONA, Italy
P.IVA IT02046620239

info@teclasottovuoto.com
tel: +39 045 581941
fax: +39 045 583729