



Vacuum 33 Industrial 80

La Vacuum 33 Industrial 80 de Tecla es la máquina de envasado al vacío por succión externa perfecta para empresas y laboratorios que requieren rendimiento elevado y fiabilidad constante.

Gracias al sistema innovador de **doble barra contraria de 80 cm**, posibilita sellar no solo bolsas estándar, sino también aquellas gruesas o de aluminio, difíciles de procesar con máquinas tradicionales.

La bomba autolubricada de 100 L/min garantiza ciclos muy rápidos y un grado de vacío superior, sin necesidad de mantenimiento o cambio de aceite.

Fabricada completamente en acero inoxidable, está diseñada para uso profesional e industrial continuo.

Características principales

- Obble barra selladora contraria de 80 cm ideal para formatos grandes o varias bolsas al mismo tiempo.
- ° Bomba autolubricada de 100 L/min ciclos rápidos, vacío profundo y sin mantenimiento de la bomba.
- ° Compatible con bolsas gruesas y aluminio sellado resistente y uniforme.
- O Barra superior automática aplica presión durante el proceso de sellado para un cierre perfecto.
- Estructura de acero inoxidable satinado robustez, higiene y durabilidad a lo largo del tiempo.

Ventajas

- $^{\circ}\,$ Rendimiento industrial para volúmenes elevados.
- ° Ciclos rápidos y grado de vacío superior frente a máquinas con bomba menos potente.
- ° Cero mantenimiento de la bomba, sin necesidad de cambiar aceite.
- ° Sellado fiable incluso con bolsas gruesas o de aluminio.
- Adecuada para formatos grandes o múltiples bolsas en un solo ciclo.

Ámbitos de uso

- ° Industrias alimentarias charcuterías, queserías y empresas de transformación.
- $^{\circ}\,$ Laboratorios y gastronomías profesionales envasado diario de grandes volúmenes.
- Empresas extra-alimentarias protección de componentes mecánicos o electrónicos, materiales voluminosos, que necesitan preservarse de la oxidación, polvo y humedad.

LaVacuum 33 Industrial 80 es la elección ideal para quien busca una máquina de envasado al vacío profesional e industrial: doble barra de 80 cm, bomba autolubricada de 100 L/min sin mantenimiento y rendimiento constante incluso en grandes volúmenes.

Contáctanos para un presupuesto personalizado y descubre toda la gama Tecla.

Vea también

Vacuum 33 Industrial 95 - versión maxi con doble barra de 95 cm, ideal para envases de gran formato y uso industrial intensivo

Vacuum 33 Turbo - máquina profesional con doble barra de 50 cm y bomba de baño de aceite, rendimiento similar al de una cámara de vacío.

Vacuum 33 - modelo profesional con doble barra de 50 cm, bomba autolubricada de 40 L/min y filtro anti-líquidos.

Especificaciones técnicas	
Modelo	Vacuum 33 Industrial 80
Voltaje	230 Volt - 50 Hz
Absorción eléctrica	600 W
Barra de sellado	Dos barras de 800 mm
Bomba aspiradora	doble cuerpo, 100 L/min
Control de ciclo	Con tarjeta electrónica
Material	Acero cepillado sin manchas
Peso	35 Kg
Dimensiones	910 x 360 x 270 mm
Reglamentos	CE

TECLA s.r.l. Via del Perlar, 78/A 37135 VERONA, Italy P.IVA IT02046620239

info@teclasottovuoto.com tel: +39 045 581941 fax: +39 045 583729